




市原市一般廃棄物処理基本計画の概要

背景

◎ 平成24年3月に策定した「市原市一般廃棄物処理基本計画」の5年目に当たる平成28年度において、計画の進捗状況等について確認を行うとともに、一般廃棄物の発生量の見込み等についても推計を行い、社会情勢の変化等も踏まえ新たな対応を図り計画を見直します。

課題

◎ ゴミ処理計画
直近10年間のごみの総排出量は、減少で推移してきましたが、近年では減少幅が縮小しています。



生活排水処理計画


◎ 生活排水処理計画
国・県の生活排水処理率は、国が84.5%、千葉県が82.9%、本市が75.3%となっており、国・県と比較すると下回っています。

	国	千葉県	市原市
生活排水処理率 (b)÷(a) (%)	84.5	82.9	75.3
(a) 行政区域内人口 (千人)	128,227	6,254	279
(b) 生活雑排水処理人口 (千人)	108,324	5,181	210
公共下水道 (%)	72.4	67.9	58.8
農業集落排水施設 (%)	2.3	0.7	0.2
合併処理浄化槽 (%)	9.5	14.1	16.3
コミュニティ・プラント等 (%)	0.3	0.2	0
(c) 生活雑排水未処理人口 (千人)	19,903	1,073	68
単独処理浄化槽・くみ取り便槽 (人)			

・国、県は平成26年度の値。市は平成27年度の値。

位置づけ

・廃棄物処理法第6条第1項で策定が義務付けられている法定計画



計画期間

2017年度～2026年度(10年間)

基本理念

- ◆ごみ処理計画
"むだを無くし、ごみを減らす"ライフスタイルへ ~資源循環型社会に向けて~
- ◆生活排水処理計画
"きれいな水環境"を未来のいちほらへ

特徴

- ◆ごみ処理計画
 - 【主な施策】
 - ▶ ごみ処理手数料の適正化
 - ▶ 事業者への適正排出の強化
 - ▶ ごみ処理施設の整備
 - 【主な目標】
 - ▶ 一人1日当たりのごみ排出量 850g
 - ▶ 一人1日当たりの家庭系ごみ排出量 500g
 - ▶ 再生利用率(リサイクル率) 26.1%
- ◆生活排水処理計画
 - 【主な施策】
 - ▶ 合併処理浄化槽の整備の促進
 - ▶ 浄化槽の維持管理の啓発
 - ▶ し尿処理施設の整備・運転管理、維持管理の適正化
 - 【主な目標】
 - ▶ 生活排水処理率 83.9%

計画体系(方針・基本施策・個別施策)

